

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

(Konformitätsbescheinigung) / (of conformity)
Qualitätssicherungs-System nach Richtlinie 97/23/EG
Quality system according to directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.:/ certificate no.: 07/202/1405/Z/1709/15/D

Name und Anschrift des
Herstellers:
Name and address of bearer:

Römer GmbH
Fischpicke 3
57482 Wenden

Hiermit wird bescheinigt, dass der Hersteller ein QS -System gemäß der Richtlinie 97/23/EG eingeführt hat und anwendet. Der Hersteller ist berechtigt, die von ihm im Rahmen des Geltungsbereichs dieses QS -Systems beschriebenen und hergestellten Druckgeräte mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen: We hereby certify that the manufacturer has established a quality system for the manufacturing of pressure equipment according to directive 97/23/EC. The manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of the quality system with the following mark:

CE 0045

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:
Tested according to 97/23/EC:

Qualitätssicherung Produktion (Modul D)
production quality assurance (module D)

Prüfbericht-Nr.:
Test report No.:

1405/P/1709/15/D

Geltungsbereich:
Range of products:

Herstellung und Endabnahme von Druckbehältern
(siehe Anlage) / Production and final inspection of pressure vessel (see annex)

Fertigungsstätte:
Place of manufacture:


Römer GmbH
57482 Wenden

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
valid until:

27.06.2018

Hagen, 27.07.2015 / JK

Notifizierte Stelle/ Notified Body, 0045
für Druckgeräte



Dipl.-Ing. J. Kimmeskamp

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG,
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg

Anlage/annex : Geltungsbereich

Region: Dortmund /Hagen
Feithstr. 188, 58097 Hagen

Tel. +49-(0) 2331 / 803-0
Fax +49-(0) 2331 / 803-207
e-mail hagen@tuev-nord.de

Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Anlage zum Zertifikat Nr.: **07/202/1405/Z/1709/15/D**
 Hersteller: Römer GmbH, Fischpicke 3, 57482 Wenden

Übersicht über EG-Baumuster nach Richtlinie 97/23/EG
 Stand: 06.07.2015

Zeichnungs-Nr.	Betriebsdruck	Probe- druck	Temperatur min./max.	Inhalt	Baumuster
900 006 – a – A2 gültig bis 07/2022	11 bar	15,7 bar	-10/50°C	1000- 10000 l	07 202 1405 Z 2654 2 1 (alt: 04 202 1 470 02 01327)
900 007 – a – A3 gültig bis 07/2022	16 bar	22,9 bar	-10/50°C	750- 10000 l	07 202 1405 Z 2654 2 1 (alt: 04 202 1 470 02 01327)
910 194-A3 Rev. f gültig bis 09/2023	45 bar	71,45 bar	0/200°C	75 l	07 202 1405 Z 1327/13/D (alt: 04 202 1 470 03 06289)
910 196-A3 Rev. e gültig bis 12/2023	45 bar	71,45 bar	0/200°C	50 l	07 202 1405 Z 1659/13/D (alt: 04 202 1 470 03 07514)
920 334-A3 Rev. g gültig bis 12/2024	45 bar	64,35 bar	0/50°C	300 l	07 202 1405 Z 2149/14/D (alt: 04 202 1 470 03 07169)
920 5100-A3 Rev. c gültig bis 05/2025	45 bar	64,35 bar	0/50°C	1000 l	07 202 1405 Z 1222/15/D (alt: 04 202 1 470 03 09872)
900 004 – a- A2 gültig bis 03/2016	11 bar	15,8 bar	-10/+50°C	40 l – 750 l	07 202 1 470 06 17941
920 297-A3 gültig bis 11/2016	45 bar	69,57 bar	0/180°C	75 l	07 202 1 470 06 21251
920 494-A3 Rev. a gültig bis 12/2017	45 bar	64,35 bar	0/50°C	750 l	07 202 1405 Z 4061 7 1
900 005 – a – A2 gültig bis 01/2019	16 bar	22,9 bar	-10/50°C	40 l – 750 l	07 202 1405 Z 8574 9 1
920 345-A3 Rev. 3 gültig bis 05/2017	15 bar	57,2 bar	-10/100°C	300 l	07 202 1405 Z 2334 7/1
950 0101-A3 Rev. 2 gültig bis 04/2018	10 bar	15 bar	0/160 °C	2 x 22 l	07 202 1405 Z 5824 8 1
100.275 gültig bis 08/2018	45 bar	67,49 bar	0/170 °C	120 l	07 202 1405 Z 7823 8 1
960 539-A3 Rev. a gültig bis 12/2018	11 bar	15,73 bar	0/50 °C	1000 l	07 202 1405 Z 8798 8 1
100.353 gültig bis 01/2019	25 bar	35,75 bar	-10/100 °C	1000 l	07 202 1405 Z 8724 9 1
100.612 gültig bis 11/2019	-1/8 bar	11,76 bar	-10/50 °C	5000 l	07 202 1405 Z 2659 9 1
100.669 Rev. b gültig bis 11/2019	15 bar	22,26 bar	0/150°C	100 l	07 202 1405 Z 8741 9 1
920 481-A3 Rev. b gültig bis 09/2020	45 bar	64,35 bar	0/50 °C	500 l	07 202 1405 Z 2702 0/1
101.386 gültig bis 08/2021	30 bar	42,9 bar	0/100°C	8 l	07 202 1405 Z 5576/1 1
100.613 gültig bis 09/2021	-1/8 bar	11,44 bar	-10/50 °C	1500 l	07 202 1405 Z 9411/1 1



Anlage zum Zertifikat Nr.: **07/202/1405/Z/1709/15/D**
 Hersteller: Römer GmbH, Fischpicke 3, 57482 Wenden

Übersicht über EG-Baumuster nach Richtlinie 97/23/EG
 Stand: 06.07.2015

Zeichnungs-Nr.	Betriebsdruck	Probe- druck	Temperatur min./max.	Inhalt	Baumuster
101.394 Rev. D gültig bis 10/2021	10 bar	14,3 bar	-10/80 °C	20 l	07 202 1405 Z 8371 1 1
100.858 gültig bis 03/2022	15 bar	22,28 bar	0/150 °C	150 l	07 202 1405 Z 1243 2 1
920 3108-A3 Rev. b gültig bis 06/2023	22 bar	57,2 bar	-10/100 °C	300 l	07 202 1405 Z 1143/13/D
101.331 Rev. a gültig bis 01/2025	22 bar	57,2 bar	-10/100 °C	300 l	07 202 1405 Z 2331/14/D
920 818-A3 Rev. b gültig bis 03/2025	45 bar	64,35 bar	0/50 °C	5000 l	07 202 1405 Z 0370/15/D
102.926 gültig bis 03/2025	-1/50 bar	71,5 bar	-10/50 °C	600 l	07 202 1405 Z 0248/15/D
102.925 gültig bis 02/2025	-1/50 bar	50 bar	-10/50 °C	300 l	07 202 1405 Z 0086/15/D

